

Учетный № 33240041000109146495  
Дата « 11 » января 2024 года



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в  
Вязниковском и Гороховецком районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 06 » марта 2024 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Владимирская обл., г. Вязники, ул. Ленина, д. 30

### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Ленок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»

601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. 1 Мая, д. 31

ИНН 3303005356 ОГРН 1023302953640, чрезвычайно высокий риск  
(класс)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. 1 Мая, д. 31

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 21 » февраля 2024 г. с 9-00

по « 21 » февраля 2024 г. по 12-00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения инструментально-лабораторных исследований на основании: уведомления филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Вязниковском и Гороховецком районах № 9 от 21.02.2024г.

с « 21 » февраля 2024 г. по « 06 » марта 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Кубиковой Светланой Сергеевной, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Исакова Татьяна Васильевна – помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Луннов Александр Борисович - врач по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах»

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.710060, выдан 24.06.2015г., аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21BO04, выдан 08.08.2016г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

заведующий МБДОУ «Детский сад № 20 «Ленок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. 1 Мая, д. 31 Андреева Наталья Андреевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр 21.02.2024 г.
- 2) Отбор проб(образцов) 21.02.2024 г.
- 3) Экспертиза 28.02.2024 г., 29.02.2024г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: журнал бракеража готовой продукции, скоропортящейся продукции, журнал контроля за температурным режимом в холодильных установках, сопроводительная документация на пищевые продукты, список поставщиков продуктов, меню, утвержденное руководителем, технологические карты, медицинские книжки работников

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)



11. При проведении профилактического визита было установлено нарушение обязательных требований:

ст. 17, 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года N 32, а именно:

п. 2.9 - местами отсутствует эмалированное покрытие производственной ванны.

Согласно требованиям санитарных правил предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

п. 2.16 - внутренняя отделка пищеблока (стены - плитка, потолок - побелка, пол - плитка) не соответствует санитарным требованиям и не допускает уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а именно: имеются множественные сколы на полу и стенах, осыпается побелка с потолка.

Согласно требованиям санитарных правил внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

Проведенные лабораторные исследования соответствуют требованиям санитарных правил (экспертное заключение и протоколы лабораторных исследований прилагаются).

МБДОУ «Детский сад № 20 «Ленок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требования № 8 от 06.03.2024г.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: 1) протокол осмотра от 21.02.2024г.; 2) протоколы отбора проб (образцов) от 21.02.2024г.; 3) протоколы испытаний № 33-94-21/00324-01-24 от 22.02.2024г., № 33-94-21/00327-24 от 22.02.2024г., № 33-94-21/00328-24 от 22.02.2024г., № 33-94-21/00330-24 от 27.02.2024г., № 33-94-21/00331-24 от 22.02.2024г., № 33-94-21/00334-24 от 27.02.2024г., № 33-94-21/00335-24 от 22.02.2024г.; 4) протоколы измерений № 33-94-21/00348-01-24 от 26.02.2024г., № 33-94-21/00336-01-24 от 21.02.2024г.; 5) экспертное заключение № 42/03 от 28.02.2024г., экспертное заключение № 42/03 от 29.02.2024г.; 6) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требования № 9 от 06.03.2024г.

(указываются протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ТО Управления  
Роспотребнадзора по Владимирской области  
в Вязниковском и Гороховецком районах

Кубикова С.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

06.03.2024г.  
(дата, время)

  
(подпись)

Заведующий  
(должность)

Акулиничев И.В.  
(ФИО)